



Publicerat: 2019-08-12

THERM H-I

Version	i	1		
Leverantör	i	RAICO Bautechnik GmbH		
BVB ID	i	117346		
BSAB-kod	i			
Visa	▼	NSC - Kompletteringar till väggöppningar m m		
BK04	i			
Visa	▼	03399 Innertak- och väggsystem övrigt		
Kemisk produkt		Nej		
Användningsområde		Inomhus/Utomhus		
Artiklar (1 st)				
Visa	▼			
Artikelnummer	Artikelnamn	GTIN	EAN	RSK-nummer
	THERM H-I			
Bedömningsunderlag (avseende kemiskt innehåll och livscykel) (1 st)	i			
Visa	▼			

Innehåll

Förklaring av tabellen i

– Visa information

Komponent

Mängd i komponent

Mängd i produkt

CAS

EG

Legering

H-angivelse

Egenklassificering

Komponent/Ämne	Mängd i produkt	CAS	H-angivelse / Listning	Egenklassificering
Aluminiumlegering EN AW-6060, Pb 0%	52-56%	Övrigt, metaller		
EPDM synonym Ethylene-ethylidenenorbornene-propylene terpolymer	23-28%	25038-36-2		
styv PVC, Polyvinylklorid, Ethene, chloro-, homopolymer	11-13%	9002-86-2		
Rostfritt stål EN 1.4571, 10,5-13,5%, bedöms på legeringsnivå	2,3-2,8%	12597-68-1		
Glasförstärkt polyamid	1,3-2,5%	Övrigt, polymer		
Ethylene-propylene-diene rubber, closed cell	0,5-2%	25038-36-2		
Rostfritt stål EN 1.4301, 8-10,5% Bedömning på legeringsnivå	0,8-1,3%	12597-68-1		
Glasfiberarmerad Polybutylene terephthalate (PBT)	0,4-0,5%	Övrigt, polymer		
Polyetylen, PE, hög densitet (HDPE), låg densitet (LDPE), linjär lågdensitetspolyeten	0,2-0,4%	9002-88-4		

Bedömning



Totalt



Livscykel



Innehåll

Mer detaljerad information om ämnesinnehåll har redovisats för Byggvarubedömningen och har använts som bedömningsunderlag. Denna information visas ej publikt.

+ Visa bedömning på innehåll

- Underlag motsvarande redovisningskrav för nivå Accepteras finns. För bedömning mot nivå Rekommenderas, krävs korrekt ifyllt "Leverantörsintyg om ämnesinnehåll och halter".
 - Cancerframkallande kategori 2 (H351): Produkten innehåller rostfritt stål som innehåller Nickel, > 0,1%
 - Allergiframkallande, Hudsensibiliserande (H317): Produkten innehåller rostfritt stål som innehåller Nickel, > 0,1%
 - Toxicitet vid upprepad exponering, kategori 1 (H372): Produkten innehåller rostfritt stål som innehåller Nickel, > 0,1%
-

+ Visa bedömning på livscykelkriterier**1. Ingående material och råvaror**

- <50 % förnybara råvaror
- Återvunnet material <50 %

2. Tillverkning av varan

- Uppgifter saknas om emissioner under produktion.
- Uppgifter saknas om energianvändning.

3. Emballage

- Emballaget kan material eller energi-återvinnas, men system för återanvändning saknas.

5. Avfall och rivning

- Mindre än 70% av produkten är möjlig att återanvända.
- Material och Energiåtervinning är möjlig för ≥ 70 % av varan.
- ✓ Varan ger inte upphov till farligt avfall vid användning / byggproduktion.
- ✓ Uttjänt vara klassas inte som farligt avfall vid rivning / demontering.


6. Innemiljö (Enbart relevant för varor för inomhusbruk).

- ? Ej relevant

Andra certifieringar/märkningar:



S.v

Ind 13

BRONS

Ind 14


GULD

2.1 / 2.2**Ind 14**

Produkt saknar publik innehållsredovisning

Ind 15

GULD (Produkten innehåller inte utfasningsämnen enligt KEMI:s definition över klassificeringsgränser)

**2017 v.1.1****Mat07**

Exemplarisk nivå - Produkten innehåller inte utfasnings- eller riskminskningsämnen (enligt KEMI:s definition samt EDS Cat1/ Cat2) över klassificeringsgränser.

2013 v.2.0**Mat08**

Produkt innehåller inte utfasningsämnen (enligt KEMI:s definition) över klassificeringsgränser